

PROJECT		Renovatie van het gebouw aan de Rue de la Chaumière 15 tot 3 sociale woningen in 1030 Brussel					
	MO	RenovaS - Gemeente Schaarbeek	AP	Adn Architectures SCRL			
D		13 februari 2026					
ONDERWERP		METER SAMENVATTENDE INDIENING					
				EENHEID	HOEEVEELHEID	PRIJS	
						PER STUK	TOTAAL
11		INSTALLATIE VAN DE BOUWPLAATS EN VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN					
10.00		Algemene beoordeling	PM				
11.00		Inrichting van de bouwplaats en inventarisatie		FF	1,00	0,00	0
11.01		Gemeentelijke belastingen	PM				
11.02		Transport- en opslagmateriaal	PM				
11.03		Door het bedrijf na te leven CSS-voorschriften	PM				
12		Voorbereidende werkzaamheden					
12.2		Afsluiting van de bouwplaats	PM				
12.2.1		Veiligheidsvoorzieningen	PM				
12.2.2		Steiger	PM				
12.2.3		Containers	PM				
12.2.4		Afval sorteren en beheren	PM				
12.2.5		Schoonmaken van de bouwplaats	PM				
12.2.6		Bescherming van bestaande vloeren	PM				
12.2.7		Bouwplaatsbord	PM				
12.2.8		Tijdelijke aansluitingen	PM				
12.3		Voorafgaande inventarisatie	PM				
12.5		Sloop					
12.5.2		Verwijdering van binnenbetimmering	QF	PCE	18,00	0,00	0
12.5.3		Verwijdering van technische elementen, inclusief sanitair	QF	FF	1,00	0,00	0
12.5.4		Verwijderen van HVAC-/gas-/waterleidingen en elektrische bedrading	QF	FF	1,00	0,00	0
12.5.5		Afsluiting bestaande tank	QF	PCE	1,00	0,00	0
12.5.6		Afbijten van keldermuren	QF	M2	92,40	0,00	0
12.5.7		Verwijderen van bestaande vloerbedekking kelderverdieping	QF	M2	36,00	0,00	0
12.5.8		Verwijderen van buitenschrijnwerk	QF	PCE	20,00	0,00	0
12.5.9		Volledige sloop van het achterste bijgebouw G/C/+1/+2 inclusief fundering	QP	M2	20,00	0,00	0
12.5.10		Verwijdering hoofddak	QP	M2	61,56	0,00	0
12.5.11		Sloop van binnenmuren en opening van een raam (exclusief bijgebouw)	QP	M3	31,42	0,00	0
12.5.12		Verwijdering bestaande trap (trap en bordes)	QF	FF	1,00	0,00	0
12.5.13		Sloop vloerplaat – opening trap naar kelder (inclusief vloerbedekking)	QF	M2	6,30	0,00	0
12.5.14		Sloop houten vloer (trap) inclusief structuur en bekleding	QF	PM			
12.5.15		Verwijdering van bestaande vloerbekleding en onderlagen (entreehal)	QF	M2	4,40	0,00	0
12.5.16		Verwijderen van bestaande valse plafonds	QF	M2	225,20	0,00	0
12.5.17	LOT 2	Asbestverwijdering	QF	FF	1,00	0,00	0
		Verwijdering asbestcementplaat kelder (asbest)	PM				
		Verwijderen van asbesthoudende vezelcementrookkanalen op de begane grond	PM				
		Verwijdering van asbesthoudende vezelcementschoorsteen aan achtergevel	PM				
		Verwijdering en afvoer van asbestmaterialen	PM				
12.5.22		Schoonmaken en ontginnen van de tuin	QF	FF	1,00	0,00	0
12.5.23		Hergebruik en reiniging van bestaande bakstenen voor hergebruik	QP	M3	5,24	0,00	0
12.5.24		Verwijderen van stenen vensterbanken	QF	PCE	2,00	0,00	0
12.5.25		Strippen van binnenmuren en scheidingswanden	QP	M2	429,06	0,00	0
12.5.26		Verwijderen van schoorsteenmantel	QF	PCE	12,00	0,00	0
13		Voorbereiding van het terrein					
13.0		Uitvoering van de uitbreiding	QF	FF	1,00	0,00	0
13.1		Opslag van bovengrond	PM				
13.2		Mechanische egalisatie van grond	PM				
ARCHITECTUUR EN STABILITEIT							
15		UITGRAVINGEN					0
15.0		Algemeen					
15.1		Opgravingen steunwerk nieuw uitbreidingsgebied	QP	M3	4,00	0,00	0
15.2		Opgravingen waterreservoir infiltratie	QP	M3	2,00	0,00	0
15.3		Sleuven voor binnen-/buitenleidingen en aansluitingen					
15.40		Algemene bepalingen					
15.42		Sleuven (opvullen)	QP	MCT	25,00	0,00	0
16		Opvulling					
16.1		Aangestampte ophogingen	PM				
21		FUNDERINGEN					0
3.2.1	STA	Specifieke bouwwerken					
3.2.1.1	STA	Opvulling met gestabiliseerd zand					
	STA	gestabiliseerd zand voor extra diepte	QP	M3	10,00	0,00	0
3.2.1.2	STA	Fundering met doorlopende funderingsbalken					
		voorbereiding, algemene grondwerken	PM				
		schoonmaaklaag	QP	M2	1,82	0,00	0
		beton	QP	M3	1,09	0,00	0
		wapening					
		staven	QP	KG	38,25	0,00	0
		trellis					
		bekistingen, stutten, beugels	PM				
3.2.1.3	STA	Vloerplaat van gewapend beton					
		voorbereiding, algemene grondwerken	PM				
		schoonmaaklaag	QP	M2	6,93	0,00	0
		beton	QP	M3	1,25	0,00	0

		wapening						
		gaas	QP	KG	48,50	0,00		0
		opvulling met gestabiliseerd zand	PM					
		reserveringen	PM					
21,0		Landlus	QF	FF	1,00	0,00		0
21,72		Plastic folie onder tegels	PM					
21,8		Waterdichting funderingen						
21,81		Waterdichting van ondergrondse muren	PM					
21,82		Waterdichting keldermuren						
21,84		Siliconeninjectie	QP	MCT	20,00	0,00		0
21,85		Waterafstotende cementering	QP	M2	30,00	0,00		0
23		BINNENMUURWERK IN VERHOOGDE UITVOERING						0
23,0		Algemene bepalingen						
23,1		Sluiting van openingen	QP	M3	0,73	0,00		0
23,2		Metselwerk wand, dikte 14 cm, van hergebruikte bakstenen	QP	M2	29,10	0,00		0
23,3		Metselwerk wand, dikte 10 cm, van hergebruikte bakstenen	QP	M2	12,00	0,00		0
23,4		Metselwerk in cellenbeton	QP	ML	6,50	0,00		0
23,5		Verhoging van de gemeenschappelijke muur met volle bakstenen en terracotta muurdekking	QP	M3	3,00	0,00		0
25		GEVELEMENTEN						0
25,00		Algemene voorschriften						
25,1		Deurdrempel en trede						
25,12		Drempel in blauwe hardsteen	QP	MCT	3,00	0,00		0
25,13		Aluminium drempel	QP	MCT	10,80	0,00		0
25,2		Raamsteun						
25,22		Verwijderen en opnieuw plaatsen van blauwe stenen vensterbank	QF	PCE	2,00	0,00		0
25,62		Renovatie en schilderen van tuinmuren	QP	M2	68,01	0,00		0
25,70		Renovatie van de roosters van de kelderramen	QF	PCE	2,00	0,00		0
26		GEWAPEND BETON						0
3.2.2	STA	Betonconstructies boven de grond, ter plaatse gestort						
3.2.2.1	STA	Verhoogde kolommen						
		beton	QP	M3	0,81	0,00		0
		gewone bekistingen	PM					
		werkvoegen en plaatsingschema	PM					
		wapening						
		staven	QP	KG	190,67	0,00		0
3.2.2.2	STA	Betonnen leuningen						
		beton	QP	M3	0,58	0,00		0
		gewone bekistingen	PM					
		wapening						
		staven	QP	KG	18,31	0,00		0
3.2.2.3	STA	Gewapende betonnen vloerplaat in hoogte						
		beton	QP	M3	0,58	0,00		0
		gewone bekistingen	PM					
		wapening						
		gaas	QP	KG	21,30	0,00		0
3.2.2.4	STA	Ter plaatse gestorte trap van gewapend beton	QP	M3	7,95	0,00		0
		glad beton						
		gewone bekistingen - gladde afwerking						
		trap treden met reliëf in beton gedrukt						
		wapening						
		staven	QP	KG	305,00	0,00		0
		gaas	QP	KG	472,00	0,00		0
3.2.3	STA	Prefab betonconstructies						
3.2.3.1	STA	Prefab betonnen lateien	PM					
3.2.3.2	STA	Kruisbalken						
		Kruisbalken	QP	M3	4,90	0,00		0
		wapeningsnet, drukbeton	PM					
		verankeringen en andere bevestigingen	PM					
27		STAAL						0
4.6.1	STA	Balk, kolom en hoekprofiel van staal						
		staal	QP	KG	4077,00	0,00		0
		behandeling en afwerking: metallisatie	PM					
		RF-verf	QP	M2	120,00	0,00		0
29		HOUTEN STRUCTUURELEMENTEN						0
6.1	STA	Houten elementen						
		SRN 10/30	QP	MCT	15,69	0,00		0
		SRN 8/23	QP	MCT	91,14	0,00		0
		SRN 3,8/23	QP	MCT	128,62	0,00		0
		SRN 7/15	QP	MCT	54,08	0,00		0
		verankering, bevestiging, ketting	PM					
		Houten scheidingwand type A - structuur	QP	M2	35,83	0,00		0
		inclusief OSB3 22 mm	PM					
		inclusief accessoires en bevestigingsmiddelen	PM					
		inclusief deurlijsten en raamkozijnen	PM					
		inclusief horizontale balken en windveren	PM					
29,1		Bestaande houten vloer (versterking) afstandhouder	QP	M2	100,00	0,00		0
29,2		Bestaande houten vloer - Isolatie met steenwol houten vloer	QP	M2	100,00	0,00		0
29,3		Bestaande houten vloer - OSB-platen	QP	M2	100,00	0,00		0
29,4		Houten scheidingwand type A - Regenscherm van 18 mm dikke houtvezelplaten met hoge dichtheid	QP	M2	35,83	0,00		0
29,5		Houten scheidingwand type A - dampremmend	QP	M2	35,83	0,00		0
29,6		Houten scheidingwand type A - Isolatie van houtwol tussen verticaal houtskelet	QP	M2	35,83	0,00		0

30	SCHUIN DAK - STRUCTUUR						0
30.1	Algemeen	PM					
30.2	Storingen						
	Tussentijdse storingen 10/30 - opgenomen in punt 29 - 6.1 STA	PM					
	Nokpan 10/30 - opgenomen in post 29 - 6.1 STA	PM					
30.3	Spanten						
	Spanten 3,5/15	QP	M2	39,90	0,00	0	
	Spanten 3,5/23	QP	M2	39,90	0,00	0	
31	SCHUIN DAK - WARMTE-ISOLATIE						0
31.1	Algemeen						
31.11	Isolatie met houtvezelplaten	QF	M2	39,90	0,00	0	
31.12	Houtvezelplaten met hoge dichtheid	QF	M2	39,90	0,00	0	
31.13	Dampremmende barrière	QF	M2	39,90	0,00	0	
32	SCHUINDAK - DAKBEDEKKING						0
32.00	Algemeen	PM					
32.4	Leisteen	QP	M2	39,90	0,00	0	
32.41	Kunstmatige leien (inclusief latten + daklatten)	PM					
32.42	Nokken, kilgoten en hoekprofielen van zink	PM					
32.43	Zinken dakranden	PM					
32.44	Doorvoeren - doorvoer van de bus	PM					
32.45	Laddershaken	PM					
32.45	Fotovoltaïsche zonnepanelen	QF	PCE	9,00	0,00	0	
32.5	Kroonlijst						
32.51	Reparatie en uitbreiding van geprofileerde kroonlijst - voorste kroonlijst	QF	MCT	5,80	0,00	0	
32.52	Nieuwe houten kroonlijst - achterste kroonlijst	QF	MCT	5,80	0,00	0	
33	VLAK DAK - STRUCTUUR						0
33.0	Algemeen	PM					
33.1	Houten constructie	QP	M2	48,00	0,00	0	
33.2	Hellingvorm	QP	M2	48,00	0,00	0	
34	VLAK DAK - WARMTE-ISOLATIE						0
34.0	Algemeen	PM					
34.11	Isolatie in houtvezelplaten	QF	M2	48,00	0,00	0	
34.12	Houtvezelplaten met hoge dichtheid	QF	M2	48,00	0,00	0	
34.13	Dampremmende barrière	QF	M2	48,00	0,00	0	
35	VLAK DAK - WATERDICHTING						0
35.1	Plat dakpakket - Waterdichtingsmembraan en plat dakafwerkingen	QF	M2	48,00	0,00	0	
35.31	Tegels op verstelbare tegeldragers	QF	M2	9,00	0,00	0	
35.32	Beplante bak op dakterras aan straatkant	QF	M2	2,00	0,00	0	
35.4	Muurbedekking						
35.41	Aluminium dakrandafdekking - randen - inbegrepen in post 35.1	PM					
35.5	Aansluitingen voor platte daken - algemeen						
35.51	Opstand tegen muren en dakranden - inbegrepen in post 35.1	PM					
35.52	Zinken dakrand en randprofiel - inbegrepen in post 35.1	PM					
36	METALEN BUITENLUIKEN						0
36.3	Glazen overkapping						
36.31	Terrasluifel R+1 met enkel veiligheidsglas	QF	FF	1,00	0,00	0	
38	AFVOER VAN DAKWATER						0
38.0	Algemeen						
38.2	Afvoer van dakwater						
38.21	Zinken buizen met een diameter van 110 + deffijn en gietijzeren mangat aan de voet	QF	MCT	26,00	0,00	0	
38.3	Accessoires						
38.31	Terrasafvoer	QF	PCE	2,00	0,00	0	
38.32	Begin van de afdaling	QF	PCE	2,00	0,00	0	
38.33	Overloop	QF	PCE	9,00	0,00	0	
38.34	Crapaudine	QF	PCE	4,00	0,00	0	
40	HOUTEN BUITENBOUW						0
40.1	Buitenramen en -deuren - algemeen						
	Uw gemiddelde van alle nieuwe kozijnen moet < 1,8 W/m²K zijn. Gedetailleerde berekening door de installateur voor de Uw-waarde voor elk nieuw raam. Ug-beglazing = 1,0 W/m²K. (Uw: isolatiewaarde raam = beglazing + kozijn Uf: isolatiewaarde kozijn (frame) Ug: isolatiewaarde beglazing (glas))						
40.111	ME01 - Set van geschilderd houten schrijnwerk bestaande uit een dubbele openslaande deur (helder glas) + draai-kiep raam en een vast raam (gehamerd glas) - vast bovenlicht (gehamerd glas)	QP	M2	5,70	0,00	0	
40.112	ME02 - Glazen deur van geveerd hout (heldere beglazing) + bovenlicht van gehamerd glas	QP	M2	2,50	0,00	0	
40.113	ME03 - Set van beglaasde houten kozijnen bestaande uit een dubbele vleugel (heldere beglazing) + draai-kiep, een enkele vleugel (heldere beglazing) + draai-kiep en een vast element (heldere beglazing) - vast bovenlicht (hamer glazen beglazing)	QP	M2	11,30	0,00	0	
40.114	ME04 - Gebogen schrijnwerk met beglazing in geveerd hout, bestaande uit twee rookafvoerramen die zijn aangesloten op een brandalarm (heldere beglazing) en een vast raam (heldere beglazing)	QP	M2	2,90	0,00	0	
40.115	ME05 - Glazen kozijn (heldere beglazing) van geveerd hout, dubbel openslaand + glazen bovenlicht in het onderste gedeelte (heldere beglazing)	QP	M2	2,20	0,00	0	
40.116	ME06 - Glazen kozijn (heldere beglazing) van geveerd hout, dubbel openslaand en draaiend	QP	M2	1,70	0,00	0	
40.117	ME07 - Glazen raamkozijn (heldere beglazing) type ossenooog van geveerd hout, opent horizontaal	QP	M2	0,60	0,00	0	

40.118		ME08 - Dubbele schuiframen met glas (helder glas) van geveerd hout	QP	M2	4,50	0,00	0
40.119		ME09 - Dubbele schuiframen met glas (helder glas) van geveerd hout	QP	M2	5,80	0,00	0
40.120		ME10 - Glazen kozijn (heldere beglazing) dubbel openslaand / draai-kiep in geveerd hout	QP	M2	4,80	0,00	0
40.121		ME11 - Glazen kozijn (heldere beglazing) dubbel openslaand / draai-kiep raam van geveerd hout met glazen bovenlicht (heldere beglazing)	QP	M2	12,00	0,00	0
40.122		ME12 - Glazen kozijn (heldere beglazing) dubbel openslaand / draai-kiep raam van geveerd hout met glazen bovenlicht (heldere beglazing)	QP	M2	4,00	0,00	0
40.123		ME13 - Renovatie en opnieuw schilderen van een houten voordeur, inclusief integratie van brievenbussen en huisnummerplaatje	QF	PCE	1,00	0,00	0
40.124		ME14 - Glazen kozijn (heldere beglazing) openend / draai-kiep in geveerd hout (heldere beglazing)	QP	M2	2,00	0,00	0
40.125		Invisivents	QP	MCT	13,00	0,00	0
40.2		Leuning					
40.21		Beschermrooster voor kelderopening trottoir	QP	PCE	2,00	0,00	0
40.22		Gegalvaniseerde stalen balustrade met spijlen	QP	MCT	28,34	0,00	0
40.6		IJzerwaren	PM				
40.9		Zonwering					
40.91		Elektrisch bedienbare buitenrolgordijnen	QP	PCE	10,00	0,00	0
40.92		Elektrisch bedienbare buitenrolgordijnen	QP	PCE	2,00	0,00	0
44		GEVELBESCHERMING					0
44.2		Metalen bekledingen - Algemene bepalingen	PM				
44.21		Gepoedercoate stalen kap	QF	M2	44,23	0,00	0
45		GEVELPLAAT					0
45.1		Pleister op isolatie - algemeen	PM				
45.21		Buitenpleister op isolatie	QF	M2	118,90	0,00	0
		inclusief houtvezelisolatie	PM				
		inclusief bevestigingsmiddelen, steunweefsel, coating	PM				
		inclusief hoekprofiel en druiprand	PM				
		inclusief stopprofiel	PM				
50		BINNENWANDEN					0
50.1		Algemene bepalingen	PM				
50.1		Voorbereidende werkzaamheden	PM				
50.21		Binnenpleisterwerk op metselwerk	QF	M2	357,00	0,00	0
50.22		Binnenpleister op beton	PM				
50.23		Vulwerk voor openingen	PM				
50.24		Vullen van elektrische sleuven	PM				
51		AFWERKING INTERIEUR MET PLATEN					0
51.0		Algemene bepalingen	PM				
51.1		Lichte gipsplaatwanden					
51.11		RF REI60-scheidingswanden	QF	M2	60,00	0,00	0
51.12		Lichte scheidingswanden, dikte 10 cm	QF	M2	67,20	0,00	0
51.13		Lichte scheidingswanden van 10 cm dik in waterafstotende platen	QF	PM			
51.14		Technische schacht RF (R)EI60	QF	M2	28,00	0,00	0
51.2		Plafondbekleding					
51.21		RF akoestisch verlaagd plafond van gipsplaten EI60	QF	M2	122,00	0,00	0
51.22		Akoestisch verlaagd plafond van eenvoudige gipsplaten	QF	M2	64,00	0,00	0
51.3		Geluidsisolatie van verlaagde plafonds	QF	M2	186,00	0,00	0
51.5		Bekleding van leidingen en inspectieluiken					
51.51		Inspectieluiken	PM				
52		CHAPES					0
52.0		Algemeen					
52.1		Dekvloeren	QP	M2	17,00	0,00	0
52.2		Isolatie onder dekvloer - drukvaste kalk-hennepblokken	QP	M2	17,00	0,00	0
53		BINNENVLOERBEDEKKINGEN					0
53.0		Algemene bepalingen	PM				
53.1		Tegels inclusief plaatsing + plinten inbegrepen	QP	M2	11,00	0,00	0
53.11		Tegelondersteuningsplaat op houten vloer	QP	M2	11,00	0,00	0
53.2		Houten vloer					
53.21		Renovatie bestaande vloer + plinten inbegrepen	QP	M2	140,00	0,00	0
53.22		Nieuw parket + plinten inbegrepen	QP	M2	9,00	0,00	0
53.3		Isolatie					
53.31		Isolatie tussen vakantiehuisjes	PM				
53.4		Plinten					
53.41		Houten plinten om te schilderen	PM				
53.42		Tegelplinten	PM				
54		WANDBEKLEDING					0
54.11		Wandtegels, inclusief plaatsing	QP	M2	28,00	0,00	0
54.12		Afdichting onder tegels en betongrout	PM				
55		HOUTEN KOZIJNEN					
55.21		Deurkozijnen en deurstijlen voor binnendeuren	PM				
56		HOUTEN DEURBLADEN					0
56.4		Binnendeurbladen	PM				
56.41		Volle deur	QP	PCE	10,00	0,00	0
56.42		Toegangspoort kelderreservoir	QP	PCE	1,00	0,00	0
56.43		Voordeur appartement RF EI30	QP	PCE	3,00	0,00	0
56.44		RF EI30-deur met deurdranger	QP	PCE	1,00	0,00	0
56.45		RF EI60-deur met deurdranger	QP	PCE	1,00	0,00	0
56.46		Vast houten binnenframe RF EI30	QP	PCE	1,00	0,00	0

56.47	Vast houten chassis binnenin	QP	PCE	1,00	0,00	0
56.48	Automatische deursluiting	PM				
56.49	Deurstop	PM				
56.5	Beslag - slotenmakerij	PM				
57	DIVERSE AFWERKINGEN					0
57.11	Houten vensterbank, geveerd	QP	MCT	16,00	0,00	0
58	INGEBOUWDE APPARATUUR					0
58.1	Meubilaire duplexkeuken inclusief elektrische apparatuur	QF	PCE	2,00	0,00	0
58.2	Keukenmeubilaire studio inclusief elektrische apparatuur	QF	PCE	1,00	0,00	0
58.3	Gordijnrails	QP	MCT	25,00	0,00	0
59	BINNENTRAP					0
59.1	Leuning van gegalaniseerd staal	QP	MCT	33,00	0,00	0
59.2	Metalen balustrade met spijlen	QP	MCT	21,00	0,00	0
59.3	Leuning van multiplex panelen	QP	M2	3,00	0,00	0
80	BINNENSCHILFER					0
80.2	Binnenverf					
80.21	Muren	QP	M2	639,40	0,00	0
80.22	Maximum	QP	M2	186,00	0,00	0
80.4	Schilderij op hout					
80.41	Schilderwerk op deuren en deurkozijnen	QF	PCE	17,00	0,00	0
81	BUITENVERF					0
81.1	Reparatie en opnieuw schilderen van de voorgevel	QF	M2	47,00	0,00	0
90	ABORDS					0
90.1	Nivellering en voorbereiding van het terrein		FF	1,00	0,00	0
90.2	Buitenvloerbedekking inclusief onderlagen					
90.21	Grind	QP	M2	10,00	0,00	0
90.22	Drainagebetontegels	QP	M2	12,60	0,00	0
90.3	Aanplantingen					
90.31	Bomen	QP	PCE	1,00	0,00	0
90.32	Gazon en vaste planten	QP	PCE	30,00	0,00	0
90.4	Omheiningen en scheidingswanden					
90.41	Metalen hek + poort fietsenstalling	QP	M2	14,85	0,00	0
SPECIALE TECHNIEKEN						
17	AFVOER					0
17.10	Algemeen					
17.20	Ondergrondse afvoerbuizen	QP	MCT	25,00	0,00	0
17.21	Luchtdrainagebuizen	QP	MCT	8,00	0,00	0
17.22	Disconnectors	QP	PCE	1,00	0,00	0
17.40	Inspectiekamer	QP	PCE	3,00	0,00	0
17.50	Sifonkamer voor ontkoppeling tussen EU en EF	QP	PCE	1,00	0,00	0
17.60	Ontvangstapparaat sterfput	QP	PCE	3,00	0,00	0
17.80	Regenwatertank inclusief pompen en filters	QP	PCE	1,00	0,00	0
17.81	Overloopleidingen van tank naar infiltratie	QP	MCT	7,00	0,00	0
17.90	EP-infiltratiesysteem en bodeminfiltratietest	QP	PCE	1,00	0,00	0
17.91	Aco-drain goot	QP	MCT	2,40	0,00	0
61	SANITAIR					0
61.01	Algemeen					
61.1	Gootsplaten en toebehoren					
61.12	Roestvrijstalen spoelbakken (inbouw)	QF	PCE	3,00	0,00	0
61.2	Toiletput en spoelkasten					
61.21	Hangende toiletput en in de scheidingswand geïntegreerde spoeling	QF	PCE	3,00	0,00	0
61.24	Accessoires					
61.25	Papierhouder	QF	PCE	3,00	0,00	0
61.3	Wastafels, wasbakken en accessoires					
61.32.1	Porseleinen wastafels	QF	PCE	3,00	0,00	0
61.33.1	Spiegel	QF	PCE	3,00	0,00	0
61.4	Badapparatuur					
61.44	Douchebakken	QF	PCE	3,00	0,00	0
61.45	Stang voor douchegordijn	QF	PCE	3,00	0,00	0
61.71	Gootsteen gemeenschappelijke wasruimte	QF	PCE	1,00	0,00	0
62	SANITAIR LEIDINGEN EN VLOEISTOFFEN					0
62.00	Algemeen	PM				
62.1	Distributieleidingen					
62.10	Algemeen	PM				
62.11	Watermeters	QF	PCE	4,00	0,00	0
62.11.1	CO2-waterontharder	QF	PCE	1,00	0,00	0
62.11.2	Multiskin geïsoleerde waterleidingen + schell-kraan	QF	FF	1,00	0,00	0
62.3	Afvoerleidingen					
62.30	Algemeen	PM				
62.31	Aansluitleidingen naar de afvoer					
62.31.1	Diameter 90	QP	MCT	8,00	0,00	0
62.31.2	Diameter 50	QP	MCT	8,00	0,00	0
62.31.3	Afvoer wasmachines gemeenschappelijke wasruimte	QP	MCT	3,00	0,00	0
62.33	Afvoerkolom					
62.33.1	Diameter 110 EF	QP	MCT	15,00	0,00	0
62.33.2	Diameter 90 EU	QP	MCT	15,00	0,00	0
62.4	Beluchter voor valkolommen	QP	PCE	1,00	0,00	0
62.5	Hydrofore pomp voor toiletvoeding	QP	PCE	1,00	0,00	0

62.6	Ventilatiebuizen						
62.60	Algemeen	PM					
62.67	Type C+ VMC-groep inclusief kanalen en brandwerende klep	QF	FF	3,00	0,00		0
62.70	Uitgang op het dak	PM					
62.71	Natuurlijke ventilatie kelder	QF	FF	1,00	0,00		0
63	KRAANWERK						0
63.0	Algemeen	PM					
63.2	Wandkranen						
63.21	Citerne waterkruik EP	QF	PCE	1,00	0,00		0
63.3	Wastafelkraan						
63.34	Mengkraan voor wastafel en afvoer	QF	PCE	4,00	0,00		0
63.35	Wandgemonteerde douchemengkraan	QF	PCE	3,00	0,00		0
63.34	Mengkraan voor keukengootsteen	QF	PCE	3,00	0,00		0
70	ELEKTRICITEIT						0
70.1	Limieten	PM					
70.2	Wettelijke voorschriften	PM					
70.3	Goedkeuring van leveringen	PM					
70.4	Controle van de werkzaamheden en opleveringsplannen	PM					
70.5	Garanties	PM					
70.6	Installatieprincipe	PM					
70.7	Plannen en documenten	PM					
71	Binnenlands netwerk						
71.0	Elektriciteitsmeter	QF	PCE	4,00	0,00		0
71.1	Algemene tabellen	QF	PCE	2,00	0,00		0
71.1	TD-tabellen	QF	PCE	3,00	0,00		0
71.2	Aarding	PM					
71.20	Algemeen	PM					
71.3	Kolommen	PM					
71.4	Buizen	PM					
71.41	Zichtbare buizen	PM					
71.42	Inbouwbuizen	PM					
72	DOZEN, STOPCONTACTEN, SCHAKELAARS						
72.1	Behuizingen	PM					
72.2	Stopcontacten	PM					
72.20	Algemeen	PM					
72.21	Zichtbare buitenstopcontacten	QF	PCE	4,00	0,00		0
72.22	Enkele inbouwstopcontacten	QF	PCE	4,00	0,00		0
72.23	Dubbele inbouwstopcontacten	QF	PCE	29,00	0,00		0
72.24	Drievoudige inbouwstopcontacten	QF	PCE	3,00	0,00		0
72.25	Hermetische stopcontacten	QF	PCE	10,00	0,00		0
72.26	Stopcontacten voor elektrische kookplaat en oven	QF	PCE	6,00	0,00		0
72.27	Stopcontacten voor afzuigkap	QF	PCE	3,00	0,00		0
72.28	Stopcontacten voor wasmachines en vaatwassers	QF	PCE	6,00	0,00		0
72.29	Voedingsaansluitingen hydrofoorpomp	QF	PCE	1,00	0,00		0
72.30	Stopcontacten boiler keuken woning	QF	PCE	3,00	0,00		0
72.31	Stopcontacten voor verlichting	PM					
72.32	RJ45-aansluitingen	QF	PCE	3,00	0,00		0
72.33	Coaxiale aansluitingen	QF	PCE	3,00	0,00		0
72.34	Telefoonansluitingen	QF	PCE	3,00	0,00		0
72.35	Inbouwschakelaars 1 richting	QF	PCE	15,00	0,00		0
72.36	Inbouwschakelaars Meerdere richtingen	QF	PCE	24,00	0,00		0
72.37	Inbouwschakelaars bipolair	QF	PCE	3,00	0,00		0
72.38	Zonneschermshakelaars	QF	PCE	12,00	0,00		0
73	Verlichtingsapparatuur – bel						
73.1	Verlichtingsapparatuur						
73.10	Algemeen						
73.11	Enkele lichtpunten	QF	PCE	20,00	0,00		0
73.14	Verlichtingspunten badkamer en apparaat	QF	PCE	6,00	0,00		0
73.15	Buitenverlichting en apparatuur	QF	PCE	4,00	0,00		0
73.18	Lichtpunten binnenvverlichting en verlichtingsarmatuur	QF	PCE	6,00	0,00		0
73.19	Enkele lichtpunten en verlichtingsarmatuur voor kelderruimtes	QF	PCE	12,00	0,00		0
73.20	Aanwezigheidsdetector	QF	PCE	13,00	0,00		0
73.3	Noodverlichting						
73.31	Noodblokken	QF	PCE	6,00	0,00		0
73.4	Beltonen en alarmeren						
73.43	Videofoon voor 3 woningen	QF	FF	1,00	0,00		0
73.46	Branddetectie en -veiligheid (detector, signalering, brandblusser)	QF	FF	1,00	0,00		0
73.47	Rookafvoersysteem voor trappenhuis (opendraaiend raamkozijn)	QF	FF	1,00	0,00		0
73.5	Elektrische installatie voor fotovoltaïsche zonnepanelen	QF	FF	1,00	0,00		0
73.71	Aansluiting warmtepomp	QF	PM				
73.72	Aansluiting thermodynamische boiler	QF	PM				
73.73	Aansluiting thermostaat	QF	PM				
73.74	Aansluiting ventilatormotor C	QF	PM				
73.75	Aansluiting buitenzonwering	QF	PM				
75	VERWARMING						0
75.00	Algemeen						
75.02	Doel van de onderneming	PM					
75.03	Inhoud van de onderneming	PM					
75.04	Integrerende meters, 2-wegkleppen, collectoren	QF	PCE	3,00	0,00		0
75.04.1	Polyethyleen leidingen	QF	FF	1,00	0,00		0
75.05	Verwarmingselement	QF	PCE	18,00	0,00		0
75.05.9	Secundaire thermostaatregeling	QF	PCE	3,00	0,00		0
75.06	Warmtepomp + 1 buffervat	QF	PCE	1,00	0,00		0
75.06.3	Thermodynamische boiler voor warm water	QF	PCE	1,00	0,00		0
75.06.4	Boiler voor warm water in de keukens	QF	PCE	3,00	0,00		0
75.07	Aansluiting warmtepomp	QF	PCE	1,00	0,00		0

75,08		Akoestische behuizing voor buitenunit warmtepomp	OF	PCE	1,00	0,00	0
		TOTAAL EXCL. BTW					0
		TOTAAL INCL. BTW					0